

鶏の健康維持や生産性向上に大切なビタミンを配合

パントラック-V

これ一つで10種類のビタミンとベタインを補給できる鶏用の液状ビタミン混合飼料です。



ビタミンA	粘膜・上皮組織の強化 / たんぱく質・脂肪代謝に関与 / 成長促進、ストレス緩和
ビタミンD ₃	カルシウムの吸収維持 / 生殖機能の保持 / 脚弱、軟・破卵の予防
ビタミンE	体内抗酸化作用 / 生殖機能の保持 / ヒナの脳軟化症予防 / 産卵率、ふ化率、受精率低下の予防
ビタミンK ₃	血液の凝固に関与 / ふ化率低下の予防
ビタミンB ₂	成長促進 / 産卵率、ふ化率低下の予防 / 脚弱、発育不良の予防
ビタミンB ₆	抗体産生能の増強 / 赤血球形成およびたんぱく質、脂肪代謝に関与
ビタミンB ₁₂	抗貧血因子、たんぱく質、核酸合成に関与 / 発育不良、ふ化率低下の予防
ニコチン酸	糖代謝に関与 / 発育不良、皮膚炎、羽毛の不良予防
コリン	脂肪肝の予防 / 産卵率・ふ化率・受精率低下予防
パントテン酸	肝機能の維持、抗体産性因子 / 血色素合成、糖・脂肪・たんぱく質代謝に関与
ベタイン	DL-メチオニンの代替、増体重 / 酷暑ストレスの低減

11種の
有用成分を
配合！

※ベタインはてん菜糖蜜を原料とするアミノ酸の一種で、食品添加物に指定されており、

DL-メチオニンの代替や増体重(1996, 大原ら)、酷暑ストレスの低減(2002, JANET ら)などの報告があります。



コーキン化学株式会社

パントラック-Vの使用方法

こんな時におすすめです



ワクチネーションの
前後




成鶏舎への
移動時



コクシジウム症および
呼吸器病発生時など



採卵鶏への使用方法



1,000羽1日あたり標準投与量

幼雛

20～50mL

大雛

70～100mL

中雛

50～70mL

成鶏


100～200mL

投与例

成鶏舎移動時など

1鶏舎(10,000羽)に対し、パントラック-V 1L/日を3～5日給与

ブロイラーへの使用方法



1,000羽1日あたり標準投与量

ブロイラー前期

50～100mL

ブロイラー後期

100～200mL

投与例

ブロイラー35日齢飼料切替時など

1鶏舎(10,000羽)に対し、パントラック-V 1L/日を3日給与



商品名

パントラック-V

原材料名

ベタイン、ステアリン酸カルシウム

含有する
飼料添加物の名称

ビタミンA、ビタミンD₃、ビタミンE、ビタミンK₃、ビタミンB₂、ビタミンB₆、ビタミンB₁₂、ニコチン酸、
コリン、パントテン酸、乳化剤、粘結剤、BHT

包装

10L バッグインボックス

使用上の注意

【取扱上の注意】開封後は密栓をしてなるべく冷暗所に保管して下さい。

【保管上の注意】(1)高温多湿、直射日光を避け保管して下さい。(2)目的以外の用途で使用しないで下さい。

【販売元】



コーキン化学株式会社

<https://www.kohkin.co.jp/>

本社 TEL 072-988-2501 FAX 072-988-2130
東京事業所 TEL 03-5259-5681 FAX 03-3291-4341
鹿児島事業所 TEL 0986-28-8105 FAX 0986-28-8131

